



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 404]
No. 404]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 4, 1995/आश्विन 12, 1917
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 1995/ASVINA 12, 1917

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
विस्फोटक डैस्क

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1995

सां०का०नि० 674 (अ)—केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा मै० आर० एण्ड नैचुरल गैस कारपोरेशन लि० पी०ओ० बाक्स सं० 2, नजीरा (असम) को मै० प्लम्बर्जर वैल सर्विसेज, पी०ओ० बाक्स सं० 1590, एयरलाइन रोड, बोशारोन्, टेक्सास अमरीका से कलकत्ता एयरपोर्ट पर निम्नलिखित विस्फोटकों के आयात के लिए विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 31(2) के प्रवर्तन से छूट देती है :—

क्रम सं०	वस्तु का नाम व वर्णन	मात्रा (सं०)	बाक्स (सं०)	नेट वेट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ग्राइमर इग्नाइटर 7 एम्प पार्ट सं० एच 223460 यू०एन० सं० 0325 क्लास : 1.4 जी (इग्नाइटर)	120 (एक सौ बीस)	1 (एक)	2 किलोग्राम (दो)
2.	डेट कार्ड 80 जी आर एच 2म एक्स पार्ट सं० एच 543012—यू०एन० सं० 0289 क्लास 1.4 डी (डिटोनेटिंग) (कार्ड)	500 (पांच सौ)	1 (एक)	19 किलोग्राम (उन्नीस)
3.	पावडर चार्ज 10 जी एम पार्ट सं० एच 223545 यू एन सं० 0349 क्लास 1.4 एस (आर्टीकलस, विस्फोटक) (एन०ओ०एस०)	240 (दो सौ चालीस)	2 (दो)	8 किलोग्राम (आठ)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	41 बी अल्ट्रापेक आर डी एक्स 4" पी पी जी पार्ट नं० एच 247778 यू एन नं० 0441 वर्ग 1.4 एन (चार्ल्स, शापेड, कमर्शियल)	180 (एक सौ अस्सी)	3 (तीन)	205 किलोग्राम (दो सौ पांच)
5.	1 11/16" इनरजेट III, आर डी एक्स पार्ट नं० एच 448220 यू एन नं० 0441 वर्ग 1.4 एन (चार्ल्स, शापेड, कमर्शियल)	882 (आठ सौ बयासी)	7 (सात)	
6.	पावडर चार्ज 8 जी एम पार्ट नं० एच 430304 यू एन नं० 0349 वर्ग 1.4 एस (आर्टीकल्स, विस्फोटक एन ओ एस)	240 (दो सौ चालीस)	2 (दो)	8 किलोग्राम (आठ)
7.	प्रायमर इग्नायटर 7 ए एम पी पार्ट नं० एच 223460 यू एन नं० 0325 वर्ग 1.4 जी (इग्नायटर)	360 (तीन सौ साठ)	3 (तीन)	6 किलोग्राम (छः)
8.	डेट कार्ड आर डी एक्स 80 जी आर 265 एफ एन वाच एल पार्ट नं० एच 304843 यू एन नं० 0289 वर्ग 1.4 डी (कार्ड, डेटोनेटिंग)	500 एफ टी (पांच सौ)	1 (एक)	19 किलोग्राम (उन्नीस)
9.	डेटोनेटर ई-153 पार्ट नं० पी 448696 यू एन नं० 0367 वर्ग 1.4 एस (फ्यूजैस, डेटोनेटिंग)	50 (पचास)	2 (दो)	38 किलोग्राम (अड़तीस)
10.	डेट कार्ड 80 जी आर एच एम एक्स एन वाई एल पार्ट नं० एच 304800 यू एन नं० 0289 वर्ग 1.4 डी (कार्ड, डेटोनेटिंग)	500 एफ टी (पांच सौ)	1 (एक)	38 किलोग्राम (अड़तीस)
11.	डेट कार्ड 40 जी आर एच एम एक्स एन वाई एल आर आई बी पार्ट नं० एच 447050 यू एन नं० 0289 वर्ग 1.4 डी (कार्ड, डेटोनेटिंग)	500 एफ टी (पांच सौ)	1 (एक)	
12.	1 11/16" अल्ट्रा कप पार्ट सं० एच 448315 यू एन सं० 0441 क्लास 1.4 एस (चार्ल्स, शापेड, कमर्शियल)	540 (पांच सौ चालीस)	6 (छः)	147 किलोग्राम (एक सौ सैंतालीस)

निम्नलिखित शर्तों पर :—

1. नागरिक विमानन महानिदेशालय और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाये और उपर्युक्त दो प्राधिकरणों द्वारा जगाई गई शर्तों, यदि कोई हो, का सख्ती से पालन किया जायेगा,
2. केवल प्रभाग 1.4 के अनुरूप निर्मित विस्फोटकों का ही आयात किया जायेगा,
3. नियम 31 के उप नियम (2) के सिवाय, विस्फोटक नियम, 1983 यथा अंतर्विष्ट विस्फोटकों का कब्जा, परिवहन, प्रयोग और आयात से संबंधित सुसंगत प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा,
4. विस्फोटक नियम, 1983 के अधीन अनुज्ञप्त पर्याप्त संख्या में विस्फोटक बैन विमानपत्तन पर तैयार रखे जायेंगे जिससे कि विस्फोटकों को वायुयान से उसके उतरते ही शीघ्रता से हटाया जा सके,
5. वायुयान को विमानपत्तन पर दृस्थ स्थान पर खड़ा किया जाएगा और विस्फोटकों का वायुयान से बैनों में अंतरण आरम्भ करने से पहले महानिदेशक, नागरिक विमानन के परामर्श से पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्डों का प्रबन्ध कर वायुयान और विस्फोटक बैन के चारों ओर कम-से-कम 500 मीटर क्षेत्र को घेर लिया जाएगा। इंतजाम तब तक जारी रहेगा जब तक कि अंतरण पूरा नहीं कर लिया जाता है और सम्यक् रूप से बंद बैन स्थल छोड़ नहीं देती है। घेरा बंद क्षेत्र के अन्दर कोई धूम्रपान और खुली बत्ती के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी, और
6. उपर्युक्त विस्फोटकों को ले जा रही बैन विस्फोटक नियम 1983 के अधीन अनुज्ञात भण्डारकरण मैगजीन की ओर अग्रसर होगी और रास्ते में कोई अनुचित विहाम्ब नहीं किया जायेगा और परिवहन के दौरान सभी सुसंगत नियमों और स्थानीय विनियमों का पालन किया जायेगा।

[फा० सं० 2/16/94-डी पी आर/ई जी बी एस]

ए० ई० अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
Explosives Desk

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1995

G.S.R. 674 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby exempts M/s. Oil & Natural Gas Corporation Ltd., P.O. Box No. 2, Nazira (Assam), from the observance of Rule 31(2) of the Explosives Rules, 1983 for Import of following explosives from M/s. Schlumberger Well Services, P.O. Box 1550, Airlie Road, Bosharon, Texas, USA at the Calcutta Airport :—

Sl. No.	Name & Description	Qty. (in Nos.)	Boxes	Gr. Weight
1.	PRIMER IGNITER 7 AMP PART NO. H223460 UN NO. 0325 CLASS: 1.4 G (IGNITERS)	120 (One twenty)	1 (One)	2KGS (Two)
2.	DET CORD 80 GR HMX PART NO. H543012 UN NO. 0289 CLASS: 1.4 D (CORD, DETONATING)	500 FT (Five Hundred)	1 (One)	19 KGS (Nineteen)
3.	POWDER CHARGE 10 GM PART NO. H223545 UN NO. 0349 CLASS: 1.4 S (ARTICLES, EXPLOSIVES, N.O.S.)	240 (Two Forty)	2 (Two)	8 KGS (Eight)
4.	41 B ULTRAPACK RDX 4" FPG PART NO. H247778 UN NO. 0441 CLASS: 1.4S (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL)	180 (One eighty)	3 (Three)	205 KGS (Two hundred five)
5.	1 11/16" ENERJET III, RDX PART NO. H448220 UN NO. 0441 CLASS: 1.4S (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL)	882 (Eight Eighty two)	7 (Seven)	
6.	POWDER CHARGE 8 GM PART NO. H430304 UN NO. 0349 CLASS: 1.4S (ARTICLES, EXPLOSIVES, N.O.S.)	240 (Two forty)	2 (Two)	8 KGS (Eight)
7.	PRIMER IGNITER 7 AMP PART NO. H223460 UN NO. 0325 CLASS: 1.4G (IGNITERS)	360 (Three sixty)	3 (Three)	6 KGS (Six)
8.	DET CORD RDX 80 GR 265 F NYL PART NO. H304843 UN NO. 0289 CLASS: 1.4 D (CORD, DETONATING)	500 FT (Five hundred)	1 (One)	19 KGS (Nineteen)
9.	DETONATOR E-153 PART NO. P448696 UN NO. 0367 CLASS: 1.4S (FUZES, DETONATING)	50 (Fifty)	2 (Two)	38 KGS (Thirty eight)
10.	DET CORD 80 GR HMX NYL PART NO. H304800 UN NO. 0289 CLASS: 1.4D (CORD, DETONATING)	500 FT (Five hundred)	1 (One)	38 KGS (Thirty eight)
11.	DET CORD 40 GR HMX NYL RIB PART NO. H447050 UN NO. 0289 CLASS: 1.4D (CORD, DETONATING)	500 FT (Five hundred)	1 (One)	
12.	1 11/16" ULTRA CAP PART NO. H448315 UN NO. 0441 CLASS: 1.4S (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL)	540 (Five forty)	6 (Six)	147 KGS (One forty seven)

Subject to the following conditions :—

1. necessary clearance are obtained from the Director General Civil Aviation and International Airport Authority of India and conditions if any, imposed by the above two authorities shall be strictly complied with;
2. the explosives conforming to Division 1.4 only shall be imported;
3. the relevant provisions relating to the possession, transport, use and import of explosives, as contained in the Explosives Rules, 1983, except sub-rule 2 of rule 31 shall be strictly complied with;
4. adequate number of explosives vans licensed under the Explosives Rules, 1983, shall be kept ready at the airport so that the explosives can be removed from the aircraft after its landing expeditiously;
5. the aircraft shall be parked at a remote place at the airport and an area of atleast 500 metres around the aircraft and explosives van shall be cordoned off by providing adequate number of security guards in consultation with the Director General of Civil Aviation before the transfer of explosives from aircraft to van is started. The arrangement shall continue till the transfer is completed and the van duly locked leaves the site; No smoking or use of naked light shall be permitted within the cordoned area, and;
6. the vans carrying above explosives shall proceed to the storage magazines licensed under the Explosives Rules, 1983, and no undue delay shall be made on the way and all relevant rules and local regulations shall be observed during the transport.

[F. No. 2/16/94-DPR/EGGS]

A. E. AHMAD, Jt. Secy.